



گروه صنعتی کانکس مامیس

سازه های پیش ساخته مامیس

تولید اتاقک های خاص پانلی

طراحی و ساخت انواع کانکس

اجرای ویلاهای پیش ساخته

اضافه بنا بر روی پشت بام با کانکس اجرا درمحل

با توکل به ذات احدیت و با انگیزش وصف ناشدنی خدمت، می خواهیم بر پایه خواستگاه مشتری، پرتوان و پرتلاش آنچه را می توانیم در طبق اخلاص نهاده تا شاید سقفی باشد برای بی خانمان (زلزله زده گان)، پشتیبانی برای سازندگان و مکانی برای خدمت به خلق...

می خواهیم و می توانیم آنچه شما از کانکس، کانتینر و ساختمان و ویلای پیش ساخته انتظار دارید تحقق بخشیم و بهترین کیفیت را با کمترین هزینه و درمورد مقرر تقدیم کنیم چرا که موفقیت در کسب و کار را می توان با استانداردهای بالا و رضایت مشتری به دست آورد از این رو، اختصاص منابع خود را به ارائه محصولات مقرون به صرفه که باعث زندگی بهتر و آینده ای امن تر و پایدار است داده ایم.

آرزومندیم که با برقراری روابط همکاری فی مابین، برگ زرینی دیگر به کارنامه خود بیافزاییم



@mamisconex

conex.mamis



۰۹۱۲۸۹۸۶۱۹۸

۰۹۱۲۲۵۰۹۷۵۵

۰۲۱۵۵۹۳۵۸۹۱

www.mamisconex.com

mamisconex@gmail.com



کانکس ویلایی

کانکس ویلایی نوعی کانکس مسکونی است. ویلای پیش ساخته می توانند در ابعاد، طرح، معماری و دکوراسیون داخلی و نماهای خارجی متنوعی باشند. کانکس های ویلایی با توجه به نیاز، خواسته و سفارش مشتری در مدل ها و طرح های گوناگونی ساخته می شوند. کانکس های ویلایی می توانند یک طبقه، دو طبقه، دو اتاقه یا چند اتاقه، دارای امکانات سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه و... باشند.



اسکلت کانکس های ویلایی:

اتصالات اسکلت فلزی ویلای پیش ساخته از نوع جوش ممتد با الکتروود پارس همراه با اجرای ضدزنگ به ضخامت ۴۰ میکرون به تمام نقاط که به صورت مدولار صورت می گیرد.

نمای خارجی کانکس های ویلایی:

بر اساس انتخاب کارفرما از فایبر سمنت طرح دار و یا ساده، PVC، سنگ، کامپوزیت و

نمای داخلی کانکس های ویلایی:

از تایل پی وی سی، ام دی اف، ام دی اف دو جداره، تایل گچی (کناف)، فایبر گلاس، انواع پوششهای سلولزی

سیستم روشنایی کانکس های ویلایی:

سیستمهای روشنایی و نور پردازی بر اساس پلان اجرایی، سیستم ایمنی و سنسور آشکارساز حریق و دود و سیم کشی نمره ۴ استاندارد می باشد.

آشپزخانه کانکس های ویلایی :

با استفاده از کابینت MDF با طرح موجود در پلان مورد تایید همراه با لوله کشی و شیرآلات و سینک





کانکس مدیریتی



کانکس مدیریتی به کانکسی گفته می شود که به عنوان دفتر مهندسی، دفتر کار، دفتر طراحی پروژه ها و اتاق جلسات مورد استفاده مهندسان پروژه، مدیران و مسئولان قرار می گیرد. نما و طرح کانکس مدیریتی معمولا زیبا و جذاب است و دارای دکوراسیون داخلی لوکس همراه با امکانات مختلف است. این نوع کانکس می تواند دارای امکاناتی همچون سرویس بهداشتی و حمام، آبدارخانه اتاق انتظار و... با پارتیشن بندی مناسب باشد.

کانکس مدیریتی را می توان در پروژه های دولتی و سازمانی، پروژه های ساختمانی، کارگاه های آموزشی و کارخانه ها و ... مورد استفاده قرار داد.

مشخصات فنی کانکس مدیریتی

- نمای بیرونی آن می تواند نمای ساییدینگ، نمای گالوانیزه، نمای سمنت برد، نمای کامپوزیت و نمای ساده باشد.
- اتصالات اسکلت فلزی کانکس از نوع جوش ممتد در چندین نقطه همراه با اجرای ضدزنگ به ضخامت ۴۰ میکرون به تمام نقاط همراه با قیرپاشی کف کانکس بطور کامل از زیر انجام گیرد.
- ۳ لایه عایق دیواره و سقف کانکس از نوع پلی استایرن فشرده درجه یک با ضخامت ۴ سانتیمتر و نسوز با تراکم بالا داشته باشد.
- درب ورودی کانکس از آلومینیوم سنگین درجه ۱ با طرح فاساد و حفاظدار جهت جلوگیری از ورود حشرات و با بهترین یراق آلات باشد.
- قلاب بارگیری و تخلیه کانکس از آرماتور نصب شده در سقف و ثابت باشد.
- کانکس قابلیت جابجا شدن با جرثقیل بدون ستونچه ی موقت را دارا باشد.
- ایزولاسیون روی پوشش سقف کانکس بوسیله ایزوگام انجام شده باشد.
- نمای بیرونی کانکس از جنس ورق گالوانیزه با رنگ الکترواستاتیک باشد.
- نمای داخلی کانکس از جنس تایل پی وی سی یا ام دی اف باشد.
- سقف کانکس از جنس ورق گالوانیزه الکترواستاتیک طرح سفال باشد.
- پنجره کانکس از جنس آلومینیوم سنگین با شیشه رفلکس باشد.
- کف کانکس از تخته ۱۸ میل با کف پوش پی وی سی باشد.
- چراغ تونلی حفاظ دار بروی کانکس نصب گردد.
- شیشه از نوع ۴ میلیمتر ساده یا رفلکس باشد.





کانکس چند قلو

در تولید کانکس با توجه به درخواست مشتری در مواردی که نیاز به ساخت کانکس با ابعاد بزرگتر داریم در این موارد بهتر است این کانکس ها را به صورت کانکس های دو قلو، سه قلو و یا چند قلو تولید کنیم. برای حمل کانکس ها از تریلر ها استفاده می شود. تریلرها با توجه به ابعادی که دارند می توانند کانکس ها را حمل کنند. در نتیجه اگر کانکسی ابعادی بالاتر از ابعاد تریلر را داشته باشد حمل آن توسط تریلر ممکن نخواهد بود. در نتیجه بهتر است کانکس های بزرگ را به صورت چند قلو تولید کنیم. در این صورت می توان حمل و نقل و جابه جایی آن ها را بسیار آسان تر کرد.



کانکس چند قلو در ابعاد مختلف:

- (کانکس ۱۲ در ۶ متر با مساحت ۷۲ مترمربع)
- (کانکس ۵ در ۱۲ متر با مساحت ۵۰ مترمربع)
- (کانکس ۹ در ۱۲ متر با مساحت ۱۰۸ مترمربع)
- (کانکس ۱۲ در ۱۸ متر با مساحت ۲۱۶ مترمربع)

پیشرفت امکانات رفاهی، داشتن هزینه مناسب، حمل و نقل آسان و افزایش سرعت تولید سازه کانکس موجب شده، تقاضا برای این محصول به شکل قابل ملاحظه ای افزایش یابد. در مواردی که به چند کانکس و یا کانکس هایی با ابعاد بالاتر نیاز داریم، استفاده از کانکس های چند قلو با توجه به نیازمان بهترین گزینه است. کانکس های دو قلو یا چند قلو متشکل از مجموعه ای از کانکس ها هستند که فضای دو برابر مفیدی را به وجود می آورند. علاوه بر این پایین بودن هزینه ی آن ها نیز بسیار قابل توجه است. زیرا در کانکس های چند قلو فضاهایی همچون راهرو، سرویس بهداشتی، آشپزخانه و ... به صورت مشترک تعبیه می شوند و برای هر کانکس نیازی به ایجاد هر یک از این فضاها نیست و این مورد در پایین آمدن هزینه ها نقش مهمی دارد.





کانکس تجهیز کارگاهی

کانکس تجهیز کارگاهی برای مجهز کردن کارگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد این کانکس ها نقش بسیار مهمی را در تجهیز کارگاه ها بر عهده دارند. کانکس های کارگاهی باعث شکل تر شدن و رسمی تر شدن محیط کارگاه، نظم دادن به محیط کارگاه و سریع تر پیش رفتن کار های می شوند. کانکس های تجهیز کارگاهی میتوانند شامل کانکس های مدیریتی، کانکس های سرویس بهداشتی و حمام، کانکس های اداری، کانکس های اسکان کارگران و... باشند. این کانکس ها قابل جابجایی و متحرک هستند و این امکان را برای مهندسان، مدیران، تکنسین ها و کارگران فراهم می کنند تا بتوانند در محل پروژه های عمرانی، راه سازی، نفتی و ... استقرار یابند. بهتر است از طراحی های زیبا، دکوراسیون شکل و رنگ بندی های خاص برای کانکس های تجهیز کارگاهی استفاده کرد، این زیبایی در طرح، نما و دکوراسیون باعث افزایش روحیه در کارگران شده و تاثیر بسزایی در کارایی کارمندان پروژه خواهد داشت.



مشخصات فنی کانکس مدیریتی

- بالا بودن سرعت ساخت
- حمل و نقل آسان
- هزینه پایین در ساخت و مقرون به صرفه بودن نسبت به بنای ساختمانی موقت
- مقاوم در برابر زمین لرزه
- مناسب برای استفاده در هر اقلیم آب و هوایی
- مقاوم در برابر رطوبت و حرارت و گرما
- قابلیت جابه جایی
- نظم دادن به محیط پروژه و در نتیجه سرعت بخشیدن به کار





کانکس نگهبانی

کانکس نگهبانی به کانکس هایی گفته می شوند که برای حراست و نگهبانی از جا و مکان خاصی مورد استفاده قرار می گیرند. بسیاری از مردم با کیوسک نگهبانی و حراست و دیدبانی آشنایی دارند زیرا این کانکس ها در نقاط مختلف



شهر دیده می شوند. کانکس های نگهبانی به گونه های مختلفی مورد استفاده

قرار می گیرند به طور مثال برای اتاق سرایداری، دیدبانی، نگهبانی، ایست

بازرسی و... می توان از کانکس های نگهبانی استفاده کرد. از کانکس های

نگهبانی در مکان هایی همچون سازمان ها، ادارات، بیمارستان ها، پادگان ها

کارخانجات و یا شرکت هایی که نیاز به حفاظت و حراست دارند و به عنوان

کیوسک های اطلاع رسانی استفاده می شود. در انواع کانکس نگهبانی نیاز

است شخصی که داخل آن مستقر می شود به تمام جهات دید داشته باشد تا بتواند محیط را کنترل کند، به همین

دلیل در این کانکس ها در سه ضلع کانکس پنجره تعبیه می شود و گاهی برای برخی از کانکس ها با توجه به کاربری

آن ها یک پیشخوان قرار داده می شود که شخص بتواند از آن به عنوان میز استفاده کند. گاهی نیاز است که

کانکس های نگهبانی در ارتفاع بالاتری از سطح زمین قرار بگیرند، در این صورت می توان برای این کار یک سکو به

ابعاد کانکس مورد نظر یا کمی بزرگتر از آن ساخت و سپس کانکس را روی آن قرار داد. در برخی موارد در این

کانکس ها نیاز به نصب پروژکتور می باشد تا محیط اطراف را برای دید نگهبان روشن نماید. در اکثر کانکس های

نگهبانی بالکن نیز وجود دارد و همچنین بخاطر پنجره های تعبیه شده به هنگام ساخت، دید ۳۶۰ به محیط حاصل

می شود.





کانکس دو طبقه

کانکس دو طبقه با توجه به نیاز، موارد استفاده مختلفی دارد. استفاده از کانکس های دو طبقه بستگی به نوع نیاز ما و فضای کافی برای استقرار کانکس دارد. اگر نیاز به کانکسی با ابعاد بزرگ تر داریم ولی فضای کافی نداریم می توانیم از کانکس های دو طبقه استفاده نماییم. طبقه ی دوم کانکس می تواند از داخل کانکس به صورت دوبلکس قابل دسترسی باشد ولی اگر نیاز به دسترسی مجزا باشد پله ها از بیرون تعبیه می شوند.



موارد استفاده از کانکس دو طبقه:

کانکس های دو طبقه ویلایی:

در شرایطی که به فضای بزرگتری برای زندگی نیاز داریم ولی زمین ما فضای کافی برای ساخت ویلایی با مساحت بزرگ تر ندارد می توانیم از کانکس های دو طبقه که دارای ابعاد بزرگتر هستند در حالی که فضای کمتری از زمین را اشغال می کنند استفاده کنیم.

کانکس های دو طبقه کارگاهی:

زمانی که در فضاهای کارگاهی جای کافی برای استقرار کانکس ها وجود ندارد برای راحتی مدیران، مهندسان و کارگران بهترین گزینه استفاده از کانکس های دو طبقه است در این صورت مساحت کمتری استفاده می شود و فضای کارگاه کمتر اشغال شده و منظم می شود.

کانکس های اداری و مدیریتی:

از کانکس های دو طبقه به عنوان کانکس های اداری و مدیریتی و مهندسی نیز استفاده می شود. زمانی که به فضای اداری و مدیریتی بزرگ تر ولی با اشغال مساحت کمتر نیاز داریم کانکس های دو طبقه بهترین راه حل می تواند باشد.





کانکس ساندویچ پانل

کانکس ساندویچ پانل به کانکسی گفته می شود که در ساختار آن از ساندویچ پانل استفاده شده است. ساندویچ پانل یکی از پیشرفته ترین تکنولوژی ها در تولید مصالح ساخت و ساز می باشد. ساندویچ پانل ترکیبی از دو لایه می باشد که یک لایه عایق میانی از جنس پلی اورتان، پلی استایرن، پشم سنگ و پشم شیشه می باشد که به وسیله مفتول های شبکه ای به لایه های پوشاننده متصل می شود که به دو دسته ساندویچ پانل سقفی و ساندویچ پانل دیواری تقسیم می شوند.



مزایای ساندویچ پانل:

- مقاومت بسیار بالا در برابر نیروهای برشی و کششی زلزله
- مقاومت در برابر ضربه و نیروهای خارجی وارد شده
- ایمن در برابر حشرات موذی و سایر جانوران جونده
- ایمنی بسیار بالای آن در مقابل آتش سوزی و اشتعال
- مقاومت عالی در برابر خوردگی و پوسیدگی
- انقباض و انبساط فوق العاده پایین در نتیجه مقاومت در برابر تغییر شکل و دفرمه شدن
- عایق بسیار مناسب حرارتی و برودتی
- عایق صوتی فوق العاده
- وزن بسیار سبک آن نسبت به مصالح سستی و عدم نیاز به پی و فونداسیون
- طول عمر بالای ساندویچ پانل

انواع کانکس ساندویچ پانل:

- ساندویچ پانل با فوم پلی یورتان
- ساندویچ پانل دیواری
- ساندویچ پانل سقفی
- ساندویچ پانل سقفی و دیواری
- ساندویچ پانل سقفی و دیواری با پوشش گالوانیزه
- عایق حرارتی (پانل سقفی)





کانکس فروشگاهی

کانکس فروشگاهی یکی از انواع کانکس است که برای تجارت و کسب و کار مختلف ساخته می شود. این کانکس می تواند با توجه به کسب و کاری که قرار است در آن انجام شود دارای رنگ بندی، نقش و امکانات مختلف باشد تا بتواند مناسب یک فروشگاه باشد. کانکس های فروشگاهی معمولاً طوری ساخته می شوند تا قابلیت جابه جایی داشته باشند از کانکس های فروشگاهی بیشتر در بازارچه های موقت هم استفاده می شود.



امکانات کانکس فروشگاهی:

- داشتن وینترین مناسب فروشگاه
- داشتن یخچال های مناسب فروشگاه
- قفسه های مناسب برای وسایل فروشگاه
- داشتن تاسیسات مناسب
- داشتن سیستم تهویه مناسب
- داشتن طراحی داخلی مناسب فروشگاه

کانکس کامپوزیت

کانکس کامپوزیت به کانکس هایی گفته می شود که در نمای داخلی یا خارجی آنها از کامپوزیت استفاده شده باشد. کامپوزیت ها ورقه هایی از جنس آلومینیوم و آلیاژ هستند به همین دلیل در مقابل عواملی چون رطوبت، حرارت و آفتاب و ... مقاوم هستند. عدم زنگ زدگی و پوسیدگی باعث شده کامپوزیت ها امروزه خواهان زیادی داشته باشند. کامپوزیت ها قابل انعطاف و رنگ پذیر هستند به همین دلیل در رنگ ها و شکل ها و طرح های مختلفی می توان از آن ها در طراحی نمای خارجی و دکوراسیون داخلی کانکس ها و حتی ساختمان ها استفاده کرد که زیبایی خاصی را به آنها می بخشد. از کامپوزیت می توان در انواع مختلف کانکس مانند کانکس نگهبانی، کانکس فروشگاهی و ... استفاده کرد.





کانکس سرویس بهداشتی

کانکس سرویس بهداشتی یکی از ضروریات ها در تجهیز کارگاه ها از جمله کارگاه های پروژه های عمرانی، ساختمانی و تاسیساتی نیز و ... است. بسیاری از پروژه های عمرانی در مناطق خارج از شهری و مناطقی به انجام می رسد که امکان ساخت سرویس بهداشتی در آن جا وجود ندارد. استفاده از کانکس سرویس بهداشتی می تواند راهی سریع و کم هزینه باشد. البته در جاده ها نیز از کانکس های سرویس بهداشتی با ابعاد بزرگتر برای مسافران استفاده می شود.



انواع کانکس سرویس بهداشتی:

- کانکس های سرویس بهداشتی به دو دسته زیر تقسیم می شوند:
- کانکس تک چشمه، کانکس دو یا چند چشمه، کانکس سرویس بهداشتی با حمام
- کانکس تک چشمه معمولاً بدون راهرو ساخته می شود ولی کانکس دو یا چند چشمه دارای راهرو و روشویی است.

کانکس حمام

کانکس حمام و همچنین کانکس سرویس بهداشتی یکی از ضروریات ها در انجام پروژه ها می باشد. اجرای پروژه هایی از قبیل پروژه های عمرانی و راه سازی عمداً در خارج از شهر و مناطق دور از دسترس می باشند و بسیاری از کارگران و پیمانکاران و یا مهندسان به صورت شبانه روز در محل پروژه حضور دارند در نتیجه وجود حمام و کانکس سرویس بهداشتی از موارد لازم و ضروری در این مناطق است. بهترین روش استفاده از کانکس حمام و سرویس بهداشتی است. این کانکس ها به دلیل ساخت سریع و آسان، داشتن قابلیت جابه جایی و استقرار آسان بسیار کاربردی و مورد توجه کارفرمایان هستند.





کانکس چرخدار

کانکس متحرک به گونه ای طراحی شده است که قابلیت حمل و نقل داشته باشد و در فواصل مختلف بتوان از آن استفاده کرد. این نوع کانکس ها با توجه به نیاز مشتری میتواند دارای امکانات مختلفی باشد و با توجه به نیاز مشتری ساخته شود.



موارد استفاده کانکس های چرخدار:

در بیمارستان ها ، سازمانهای هلال احمر، پایگاههای پلیس و امداد جاده ای ، مطب های صحرائی ، پروژه های ساختمانی و عمرانی ، پالایشگاه های نفت و گاز و پتروشیمی ، سازمانهای دولتی آب و فاضلاب ، برق صنعتی ، تشکیلات جهاد سازندگی ، سازمانهای شهرداری ، عمران و شهرسازی، سپاه ، ارتش ، نیروی انتظامی زیبا سازی شهر، معاونتهای فرهنگی ، سازمان میراث فرهنگی ، سینماها، پارکها و فضاهای سبز، دانشگاه ها ، کمپ های تفریحی ، پلیس راه، سازمان حمل و نقل کشوری ، اداره پست ، ایستگاه های مترو، مدارس ، کلیه اصناف دولتی و غیر دولتی ، سازمانهای زیارتی، بانکها ، موسسات فرهنگی ، فرودگاه ها سازمانهای منطقه ویژه، مناطق آزاد ، پروژه های اجرائی ، مرزبانی های کشور ، خوابگاههای دانشجویی، سالن های غذاخوری انبار های صنعتی ، هتلها ، گمرک، اداره آموزش و پرورش ، مدیریتهای بحران و کلیه انبوه سازان و شهرک های صنعتی و ...

